

PAIDEMIC LW-10 MATCING 20inch

LEXUS	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	GS250	H24/1~	GRL11	5/114.3	F) 2085	38	235/35	フェンダ'-注意	
					R) 2095	38	275/30	フェンダ'-注意	
	GS350	H17/8~	GRS191	5/114.3	F) 2085	38	235/35	フェンダ'-注意	
					R) 2095	38	275/30	フェンダ'-注意	
	GS430	H17/8~	UZS190	5/114.3	F) 2085	38	235/35	フェンダ'-注意	
					R) 2095	38	275/30	フェンダ'-注意	
	HS250h	H21/7~	ANF10	5/114.3	2085	38	245/30	フェンダ'-注意	
	LS460	H18/9~	USF40	5/120	F) 2085	38	245/40		Fxホ'-7/Ver. SZ未確認
					R) 2095	38	275/35		
			USF45	5/120	2085	38	245/40		
	LS600h	H19/5~	UVF45/46	5/120	2085	38	245/40		Fxホ'-7/Ver. SZ未確認
	RX350	H21/1~	GGL10W/15	5/114.3	2085	38	255/45		
	RX450	H21/1~	GYL15W	5/114.3	2085	38	255/45		
	SC430	H17/8~	UZZ40	5/114.3	F) 2085	38	245/30		
					R) 2095	38	255/30		

TOYOTA	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	7ルフト	H14/5~	10系	5/114.3	2085	38	245/35		
	H20/5~	20系	5/114.3	2085	38	245/35			
	ガ'アンカ'ート	H19/8~	GSA33系	5/114.3	2085	38	245/40	ワイドのみ	
	ガ'エルファイ	H20/5~	20系	5/114.3	2085	38	245/35		
	クラウン	H15/12~	180系	5/114.3	F) 2085	38	235/30	フェンダ'-注意	
					R) 2095	38	255/30	フェンダ'-注意	
		H20/2~	200系	5/114.3	F) 2085	38	235/30	フェンダ'-注意	
					R) 2095	38	255/30	フェンダ'-注意	
	クル'ガ'	H18/6~	20系	5/114.3	2085	38	245/40	リア'ナ'注意	
	ハリア'	H15/2~	30系	5/114.3	2085	38	245/40	リア'ナ'注意	
	マ'クX'ジ'オ	H19/9~	10系	5/114.3	2085	38	245/30		
	マ'ジ'エ'スタ	H16/1~	180系	5/114.3	F) 2085	38	235/30	フェンダ'-注意	
					R) 2095	38	255/30	フェンダ'-注意	
		H21/3~	200系	5/114.3	F) 2085	38	235/30	フェンダ'-注意	
					R) 2095	38	255/30	フェンダ'-注意	

NISSAN	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	シーマ	H15/1~	50系	5/114.3	F) 2085	38	245/35		
					R) 2095	38	275/30		
	スカライン	H13/1~	V35	5/114.3	2085	38	235/35	フェンダ'-注意	
	H18/1~	V36	5/114.3	2085	38	245/35	フェンダ'-注意		
	スカラインカー'ペ'	H15/1~	CPV35	5/114.3	F) 2085	38	245/30	プ'レン'ホ'キャ'リ'ハ'-不可	
					R) 2095	38	275/30	プ'レン'ホ'キャ'リ'ハ'-不可	
		H19/9~	CKV36	5/114.3	F) 2085	38	245/35	4POT'キャ'リ'ハ'-不可	
					R) 2095	38	275/30	4POT'キャ'リ'ハ'-不可	
	スカラインクロス'ハ''	H21/7~	J50	5/114.3	2085	38	245/40	フェンダ'-注意	
	ステ'ジ'ア	H16/1~	M35	5/114.3	2085	38	245/40	フェンダ'-注意	
	テ'ュ'リス	H19~	J10	5/114.3	2085	38	245/35	フェンダ'-注意	
	ファレ'テ'ィ-Z	H14~	Z33, HZ33	5/114.3			245/30	プ'レン'ホ'キャ'リ'ハ'-不可	
								275/30	プ'レン'ホ'キャ'リ'ハ'-不可
	プ'レ'ジ'デ'ント	H15~	F50	5/114.3	2085	38	245/35		
	ム'ラ'ノ	H17~	Z50	5/114.3	2085	38	245/50		
		H20~	Z51	5/114.3	2085	38	235/55	フェンダ'-注意	

MAZDA	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	MPV	H18~	LY3P	5/114.3	2085	38	245/35	LW-10'フェンダ'-注意	

車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
				SIZE	INSET			
デリカD:5	H19~	CV5W	5/114.3	2085	38	245/40	LW-10フェンダー-注意	
デリカD:5 C2	H19~	CV5W	5/114.3	2085	38	225/35	LW-10フェンダー-注意	
デリカD:5 ROADEST	H19~	CV5W	5/114.3	2085	38	225/35	LW-10フェンダー-注意	
ランサーエボリューションIX	H17~	CT9A	5/114.3	2085	38	235/30		
ランサーエボリューションX	H19~	CZ4A	5/114.3	2085	38	245/30		
ランサーエボリューションワゴン	H17~	CT9W	5/114.3	2085	38	235/30		

LEXUS	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
					CT200h	H23/1~			
GS250	H24/1~	GRL11	5/114.3	F) 1985	45	235/40	フェンダ* -注意		
				R) 1995	45	265/35	フェンダ* -注意		
GS350	H17/8~	GRS191	5/114.3	F) 1985	45	235/40	フェンダ* -注意		
				R) 1995	45	265/35	フェンダ* -注意		
GS430	H17/8~	UZS190	5/114.3	F) 1985	45	235/40	フェンダ* -注意		
				R) 1995	45	265/35	フェンダ* -注意		
HS250h	H21/7~	ANF10	5/114.3	1985	38	225/40			
IS250	H17/8~	GSE20/25	5/114.3	F) 1985	45	225/35	フェンダ* -注意		
				R) 1995	45	255/35	フェンダ* -注意		
IS350	H17/8~	GSE21	5/114.3	F) 1985	45	225/35	フェンダ* -注意		
				R) 1995	45	255/35	フェンダ* -注意		
LS460	H18/9~	USF40	5/120	F) 1985	38	245/45		Fスチ* -ツ/Ver. SZ未確認	
				R) 1995	38	275/40			
		USF45	5/120	1985	38	245/45			
LS600h	H19/5~	UVF45/46	5/120	1985	38	245/45		Fスチ* -ツ/Ver. SZ未確認	
RX350	H21/1~	GGL10W/15	5/114.3	1985	38	235/55			
RX450	H21/1~	GYL15W	5/114.3	1985	38	235/55			
SC430	H17/8~	UZZ40	5/114.3	F) 1985	38	245/35			
				R) 1995	38	275/30			

TOYOTA	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
					FT86	H24/4~			
RAV4	H17/11~	ACA31系	5/114.3	1980	48	245/45			
SAI	H21/12~	AZK10	5/114.3	1985	45	225/35			
ア* ッス	H23/9~	ZRT272系	5/114.3	1980	48	225/35	イナ* -注意		
ア* アート*	H14/5~	10系	5/114.3	1985	38	245/40			
	H20/5~	20系	5/114.3	1985	38	245/40			
イ* サム	H13/5~	ACM21系	5/114.3	1980	48	225/35	イナ* -注意		
イ* ャンガード*	H19/8~	GSA33系	5/114.3	1985	38	245/45			
ウイッシュ	H15/1~	ANE10系	5/100	1980	48	225/35	フェンダ* -注意		
	H15/1~	ANE11W	5/100	1980	48	225/35	フェンダ* -注意		
	H21/4~	ZGE20系	5/100	1980	48	225/35	フェンダ* -注意		
	H21/4~	ZGE22W	5/100	1980	48	225/35	フェンダ* -注意		
イ* エルファイフ	H20/5~	20系	5/114.3	1985	38	245/40			
エスティマ	H18/1~	50系	5/114.3	1980	48	225/45			
オーリス	H18/10~	NZE154系	5/114.3	1980	48	215/35			
	H24/8~	ZRE186系	5/114.3	1980	48	225/35	フェンダ* -注意		
カムリ	H18/1~	ACV40系	5/114.3	1980	48	225/40			
	H23/9~	AVV50	5/114.3	1980	48	225/40			
カムイ	H14/9~	241系	5/100	1980	48	215/40	フェンダ* -注意		
クラウン	H15/12~	180系	5/114.3	F) 1985	45	225/40	フェンダ* -注意		
				R) 1995	45	255/35			
	H20/2~	200系	5/114.3	F) 1985	45	225/40	フェンダ* -注意		
				R) 1995	45	255/35			
クルーズ	H18/6~	20系	5/114.3	1985	38	245/45	リイナ* -注意		
セルシオ	H14/7~	30系	5/114.3	F) 1985	45	245/40			
				R) 1995	45	275/35			
ハイア	H15/2~	30系	5/114.3	1985	38	245/45	リイナ* -注意		
プリウス	H17/1~	20系	5/100	1980	48	215/35			
	H21/5~	30系	5/100	1980	48	215/35			
プリウスα	H23/5~	ZVW40W	5/114.3	1980	48	225/35			
プレイト*	H18/1~	AZE156H	5/114.3	1980	48	225/35			
マークII プリット*	H14/1~	JZX110W	5/114.3	1980	48	225/35			
マークX	H16/1~	120系	5/114.3	1980	48	225/40	4POTキリハ* -不可		
	H21/10~	130系	5/114.3	1985	45	235/40			
マークXシ* オ	H19/9~	10系	5/114.3	1985	38	225/40			
マジ* エスタ	H16/1~	180系	5/114.3	F) 1985	45	225/40			
				R) 1995	45	245/35			
	H21/3~	200系	5/114.3	F) 1985	45	235/40			
				R) 1995	45	265/35			

NISSAN	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
					エルクランド	H16/1~			
シーマ	H15/1~	50系	5/114.3	F)1985	38	245/40			
					R)1995	38	275/35		
スカライン	H13/1~	V35	5/114.3	1985	38	235/40	フェンダ-注意		
	H18/1~	V36	5/114.3	1985	38	245/40	フェンダ-注意		
スカラインクーペ	H15/1~	CPV35	5/114.3	F)1985	38	225/40	フレンドキャリハ-不可		
					R)1995	38	245/35	フレンドキャリハ-不可	
	H19/9~	CKV36	5/114.3	F)1985	38	225/45	4POTキャリハ-不可		
					R)1995	38	245/40	4POTキャリハ-不可	
スカラインクロスオーバー	H21/7~	J50	5/114.3	1985	45	245/45			
ステジア	H16/1~	M35	5/114.3	1985	38	245/45	フェンダ-注意		
セレナ	H17~	C25	5/114.3	1980	48	215/35	フェンダ-注意		
	H22~	C26	5/114.3	1980	48	215/35	フェンダ-注意		
ティアナ	H20~	J32	5/114.3	1980	48	225/40			
デュリス	H19~	J10	5/114.3	1985	38	235/45	フェンダ-注意		
プーガ	H16~	Y50	5/114.3	1985	45	245/40			
	H21~	Y51	5/114.3	1985	38	245/45	フェンダ-注意		
フェアレディZ	H14~	Z33, HZ33	5/114.3	F)1985	38	225/40	フレンドキャリハ-不可		
					R)1995	38	245/35	フレンドキャリハ-不可	
プレジャー	H18~	U31	5/114.3	1985	38	225/45	フェンダ-注意		
プレジデント	H15~	F50	5/114.3	1985	38	245/40			
ムラノ	H17~	Z50	5/114.3	1985	45	235/55			
HONDA	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	CR-V	H18~	RE3/4	5/114.3	1980	48	235/55		
		H23~	RM1/4	5/114.3	1980	48	235/55	フェンダ-注意	
	エリオン	H16~	RR1~6	5/114.3	1980	48	225/45	フェンダ-注意	
	オデッセイ	H15~	RB1/2	5/114.3	1980	48	225/40	フェンダ-注意	
		H20~	RB3/4	5/114.3	1980	48	225/40	フェンダ-注意	
クロロード	H18~	RT1~4	5/114.3	1980	48	225/45			
MAZDA	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	CX-5	H24~	KE2FW/AW/EFW/EAW	5/114.3	1980	48	225/55		
	CX-7	H18~	ER3P	5/114.3	1980	48	235/55		
	MPV	H18~	LY3P	5/114.3	1985	45	225/45		
	RX-8	H15~	SE3P	5/114.3	1985	45	225/40		
7テンザ	H24~	GJEFP/2FP/5FP	5/114.3	1980	48	225/45			
7テンザ スポーツワゴン	H24~	GJEFW/2FW/5FW	5/114.3	1980	48	225/45			
MITSUBISHI	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	7アウトランダー	H17~	CW5W	5/114.3	1985	45	245/45	フェンダ-注意	
	デリカD:5	H19~	CV5W	5/114.3	1985	45	245/45		
	デリカD:5 C2	H19~	CV5W	5/114.3	1985	45	225/40		
	デリカD:5 ROADEST	H19~	CV5W	5/114.3	1985	45	225/40		
	ランサーエボリューションIX	H17~	CT9A	5/114.3	1985	38	235/35		
ランサーエボリューションX	H19~	CZ4A	5/114.3	1985	38	245/35			
ランサーエボリューションワゴン	H17~	CT9W	5/114.3	1985	38	235/35			
SUBARU	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	BRZ	H24~	DBA-ZC6	5/100	1985	45	225/35		
	インプレッサ	H14~	GDA/B	5/100	1985	45	235/35	フェンダ-注意	
		H17~	GDA/B	5/114.3	1985	45	235/35	フェンダ-注意	
		H22~	GVB/GVF	5/114.3	1985	45	245/35	フェンダ-注意	
		H22~	GRB/GRF	5/114.3	1985	45	245/35	フェンダ-注意	
	フォレスター	H17~	SG5	5/100	1980	48	225/40		
	H19~	SH5	5/100	1980	48	225/45			
レガシーアウトバック	H15~	BP9/BPE	5/100	1980	48	225/40			
SUZUKI	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
エスクード	H17~	TD54W/94W	5/114.3	1980	48	235/55			
DAIHATSU	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
7ハイス	H18~	ACV40N/ACV45N	5/114.3	1980	48	225/40			

PAWMENTAL LW-10 MATCING 18inch

TOYOTA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	FT86	H24/4~	ZN6	5/100	1875	48	215/40		
	RAV4	H17/11~	ACA31系	5/114.3	1875	48	235/55		
	7インス	H16/9~	ANM10系	5/114.3	1875	48	225/40		
	7インチス	H23/9~	ZRT272系	5/114.3	1875	48	215/45		
	アリオン	H19/6~	260系	5/100	1875	48	215/45		
	イスト	H19/7~	110系	5/100	1875	48	215/40		
	イブサム	H13/5~	ACM21系	5/114.3	1875	48	215/45		
	ウエイク	H19/8~	GSA33系	5/114.3	1875	48	235/55		
	ウイッシュ	H15/1~	ANE10系	5/100	1875	48	215/45		
		H15/1~	ANE11W	5/100	1875	48	215/45		
		H21/4~	ZGE20系	5/100	1875	48	215/45		
		H21/4~	ZGE22W	5/100	1875	48	215/45		
	エスティマ	H18/1~	50系	5/114.3	1875	48	225/50		
	オーリス	H18/10~	NZE154系	5/114.3	1875	48	215/40		
		H24/8~	ZRE186系	5/114.3	1875	48	225/40		
	カムリ	H18/1~	ACV40系	5/114.3	1875	48	225/45		
		H23/9~	AVV50	5/114.3	1875	48	225/45		
	カムハイ	H14/9~	241系	5/100	1875	48	215/40		
	カローラミオ	H19/10~	150系	5/114.3	1875	48	215/40		
	プリウス	H17/1~	20系	5/100	1875	48	215/40		
		H21/5~	30系	5/100	1875	48	215/40		
	プリウスα	H23/5~	ZVW40W	5/114.3	1875	48	215/45		
	プレト	H18/1~	AZE156H	5/114.3	1875	48	225/40		
	プレピス	H17/1~	JCG10	5/114.3	1875	48	215/40		
	プレミオ	H13/1~	240系	5/100	1875	48	215/40		
		H19/6~	260系	5/100	1875	48	215/40		
	マークIIプリット	H14/1~	JZX110W	5/114.3	1875	48	225/40		

NISSAN	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	エルグランド	H16/1~	E51	5/114.3	1875	48	235/50		
		H22/8~	E52	5/114.3	1875	48	225/55		
	セレナ	H17~	C25	5/114.3	1875	48	215/40		
	ティアナ	H17~	J31	5/114.3	1875	48	225/45		
		H20~	J32	5/114.3	1875	48	225/45		
	デュアリス	H19~	J10	5/114.3	1875	48	235/50		
	プレジャー	H18~	U31	5/114.3	1875	48	235/50		
	ムラーノ	H20~	Z51	5/114.3	1875	48	235/65		
	リーフ	H22~	ZEO	5/114.3	1875	48	215/40		

HONDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	CR-V	H18~	RE3/4	5/114.3	1875	48	225/60		
		H23~	RM1/4	5/114.3	1875	48	225/60		
	CR-Z	H22~	ZF1	5/114.3	1875	48	215/40		
	インテグラ	H13~	DC5	5/114.3	1875	48	215/40		
	エッセ	H16~	BE1~4	5/114.3	1875	48	215/40		
	クロスロード	H18~	RT1~4	5/114.3	1875	48	225/50		
	シビック	H17~	FD1/2/3	5/114.3	1875	48	215/40		
	シビックタイプR		FD2	5/114.3	1875	48	225/40		
	シビックタイプRユーロ		FN2	5/114.3	1875	48	225/40		

MAZDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	CX-5	H24~	KE2FW/AW/EFW/EAW	5/114.3	1875	48	225/60		
	CX-7	H18~	ER3P	5/114.3	1875	48	235/60		
	MPV	H18~	LY3P	5/114.3	1875	48	215/55		
	RX-8	H15~	SE3P	5/114.3	1875	48	225/45		
	アテンザ	H24~	GJEFP/2FP/5FP	5/114.3	1875	48	225/50		
	アテンザスポーツ	H24~	GJEFW/2FW/5FW	5/114.3	1875	48	225/50		

MITSUBISHI	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	RVR	H22~	GA3W	5/114.3	1875	48	235/50		
	ギャランフォルティス	H19~	CY4A	5/114.3	1875	48	215/45		
	ギャランデイス	H17~	NA4W	5/114.3	1875	48	225/45		

SUBARU	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	BRZ	H24~	DBA-ZC6	5/100	1875	48	215/40		
	インフ レッサスホ ーツ	H23~	GP2/3/6/7	5/100	1875	48	205/45		
	エクシーガ	H20~	YA4/5	5/100	1875	48	215/45		
	ファレスタ	H17~	SG5	5/100	1875	48	225/45		
		H17~	SG9	5/100	1875	48	225/45		
		H19~	SH5	5/100	1875	48	225/50		
	レガ シーアウトバ ック	H15~	BP9/BPE	5/100	1875	48	225/45		
		H21~	BR9/BRF	5/100	1875	48	225/55		

SUZUKI	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	SX4	H18~	YA11S	5/114.3	1875	48	215/45		
	エスクート	H17~	TD54W/94W	5/114.3	1875	48	235/55		

DAIHATSU	車名	年式	型式	H/P. C. D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	アトリス	H18~	ACV40N/ACV45N	5/114.3	1875	48	225/45		

PANDEMIC LW-10 MATCHING 17inch									
TOYOTA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	アクア	H23/12~	NHP10	4/100	1770	45	205/40	フェンダ*注意	
	アレックス	H13/1~	121系	4/100	1770	45	205/45		
	グイッツ	H17/2~	90系	4/100	1770	45	195/45	フェンダ*注意	
		H22/12~	130系	4/100	1770	45	205/40	フェンダ*注意	
	加ロー	H12/8~	120系	4/100	1770	45	205/45		
	加ローアクト	H18/1~	ZRE140系	4/100	1770	45	205/45		
	加ローフィールダー	H16/1~	120系	4/100	1770	45	205/45		
		H18/10~	140系	4/100	1770	45	205/45		
	加ローランクス	H16/1~	120系	4/100	1770	45	205/45		
	サクト	H14/7~	NCP58G	4/100	1770	45	195/45		
	シエンタ	H15/9~	NCP81G	4/100	1770	45	205/40		
	ビクシススペース	H23/9~	L575A	4/100	1755	45	165/45	フェンダ*注意	
	プロセック	H14/7~	NCP58G	4/100	1770	45	205/40		
	ハル	H17/1~	90系	4/100	1770	45	195/45		
NISSAN	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	ウイングロード	H17/1~	Y12	4/100	1770	45	205/45		
	オッティ	H17/1~	H91/92W	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	キューブ	H20/11~	Z12	4/100	1770	45	205/40		
	ティダ	H16~	C11	4/100	1770	45	205/45		
	ティダラティオ	H16~	C11	4/100	1770	45	205/45		
	ノート	H17~	E11	4/100	1770	45	205/40	フェンダ*注意	
		H24~	E12	4/100	1770	45	205/40	フェンダ*注意	
	ビノ	H19~	HC24S	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	ブルーバードシルフィ	H17~	G11	4/100	1770	45	205/50		
	モコ	H14~	MG21S	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
		H18~	MG22S	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	ルークス	H21~	ML21S	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
HONDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	N BOX	H23~	JF1/2	4/100	1755	45	165/45	フェンダ*注意	
	N ONE	H24~	JG1/2	4/100	1755	45	165/45	フェンダ*注意	
	エウエイブ	H17~	GJ1/2	4/100	1770	45	205/40		
	ザッツ	H14~	JD1/2	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	ゼスト	H18~	JE1/2	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	パース	H13~	HM1/2	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	パモスホビオ	H15~	HM4	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	フィット	H13~	GD1~4	4/100	1770	45	205/40		
	フィットアリア	H17~	GD6~9	4/100	1770	45	205/40		
	モビリア	H16~	GB1/2	4/100	1770	45	205/40		
	モビリアスパイク	H17~	GK1/2	4/100	1770	45	205/40		
	ライフ	H13~	JB1/2	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
		H15~	JB5~8	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
		H20~	JG1/2	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
MAZDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	AZウゴン	H17~	MJ21S	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
		H20~	MJ23S	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	キャロル	H16~	HB24S	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
		H21~	HB25S	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	スクラムウゴン	H17~	DG64W	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	
	デミオ	H14~	DY3/5W	4/100	1770	45	195/40		
		H17~	DY3W/5W/3R/5R	4/100	1770	45	195/40		
		H19~	DE3/5FS/AS	4/100	1770	45	195/40	イナ*注意	
	ベリーサ	H16~	DC5R, DC5W	4/100	1770	45	205/40		
MITSUBISHI	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
	コルト	H14~	Z21~24/27	4/100	1770	45	205/40		
	デリカD:2	H23~	MB15S	4/100	1755	45	165/40	フェンダ*注意	

SUBARU	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
					R1	H17~			
R2	H15~	RC1/2	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ザンパ* デイアスワゴン	H17~	TW1/2	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
ステラ	H18~	RN1/2	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
	H23~	LA100/110F	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ステラカスタム	H18~	RN1/2	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
	H23~	LA100F/110F	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
デイアスワゴン	H21~	S321N/331N	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
ブレイオ	H22~	L275/285F	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ブレイオカスタム	H22~	L275F, L285F	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ルクラ	H22~	L455/465F	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ルクラカスタム	H22~	L455/465F	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		

SUZUKI	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
					Kei	H13~			
MRワゴン	H13~	MF21/22S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
	H23~	MF33S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
フルト	H16~	HA24S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
	H21~	HA25S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
フルトエコ	H23~	DBA-HA35S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
エグリエワゴン	H17~	DA64W	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
シボレーMM	H18~	ME34S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
スフト	H16~	ZC11/21S	4/100	1770	45	205/40			
	H22~	ZC/ZD72S	4/100	1770	45	205/40			
セトル*	H18~	HG21S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
ソリオ	H14~	MA34S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
	H23~	MA15S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ハレット	H20~	MK21S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
ハレットSW	H21~	MK21S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
ラパン	H14~	HE21S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
	H20~	HE22S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ワゴンR	H15~	MH21S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
	H20~	MH23S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		

DAIHATSU	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-10		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET			
					アトレワゴン	H17~			
エッセ	H17~	L235S/L245S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
	H22~	K13/NK13	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
コペン	H14~	L880K	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
ソニカ	H18~	L405/415S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
タント	H15~	L350/360S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
	H19~	L375/385S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
	H19~	L375S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
タントエクセ*	H21~	L455/465S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
タントエクセ* カスタム	H21~	L455/465S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
タントカスタム	H17~	L350/360S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
	H19~	L375/385S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
マックス	H13~	L950/952/962S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
ミラ	H14~	L250/260S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
	H18~	L275/285S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ミラアグイ	H14~	L250/260S	4/100	1755	45	165/40	フエンダ* -注意		
ミライース	H23~	LA300/310S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ミラカスタム	H18~	L275/285S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ミラココア	H21~	L675/685S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ミラジノ	H16~	L650/660S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ムーヴ	H14~	L150/160S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
	H18~	L175/185S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
	H22~	LA100/110S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ムーヴ カスタム	H14~	L152/160S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
	H18~	L175/185S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
	H22~	LA100/110S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ムーヴ コンテ	H20~	L575/585S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		
ムーヴ ラテ	H16~	L550/560S	4/100	1755	45	165/45	フエンダ* -注意		