

PANDEMIC LM-8 / LW-8 MATCHING 20inch

LEXUS	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	GS350	H17/8~	GRS191	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	45	235/35	フェンダーニー注意	
					R) 2095	38	R) 2095	38	275/30	フェンダーニー注意	
	GS430	H17/8~	UZS190	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	45	235/35	フェンダーニー注意	
					R) 2095	38	R) 2095	38	275/30	フェンダーニー注意	
	HS250h	H21/7~	ANF10	5/114.3	2085	38	2085	38	245/30	フェンダーニー注意	
	IS250	H17/8~	GSE20/25	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	45	225/30	フェンダーニー注意	
					R) 2095	38	R) 2095	38	255/30	フェンダーニー注意	
	IS350	H17/8~	GSE21	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	45	225/30	フェンダーニー注意	
					R) 2095	38	R) 2095	38	255/30	フェンダーニー注意	
	RX350	H21/1~	GGL10W/15	5/114.3	2085L	38	2085	38	255/45		
	RX450	H21/1~	GYL15W	5/114.3	2085L	38	2085	38	255/45		
	SC430	H17/8~	UZZ40	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	38	245/30		
					R) 2095	38	R) 2095	38	255/30		

TOYOTA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	アルファード	H14/5~	10系	5/114.3	2085L	38	2085	38	245/35		
		H20/5~	20系	5/114.3	2085L	38	2085	38	245/35		
	ヴェンゲルード	H19/8~	GSA33系	5/114.3	2085L	38	2085	38	245/40	ワイドのみ	
	ヴェルファイア	H20/5~	30系	5/114.3	2085L	38	2085	38	245/35		
	クラウン	H15/12~	180系	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	45	235/30	フェンダーニー注意	
		H20/2~	200系	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	45	235/30	フェンダーニー注意	
					R) 2095	38	R) 2095	38	255/30	フェンダーニー注意	
	クルーガー	H18/6~	20系	5/114.3	2085L	38	2085	38	245/40	ワイド注意	
	セレシオ	H14/7~	30系	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	38	245/35	フェンダーニー注意	
					R) 2095	38	R) 2095	38	255/35	フェンダーニー注意	
	ハリアー	H15/2~	30系	5/114.3	2085L	38	2085	38	245/40	ワイド注意	
		H21/10~	130系	5/114.3	2085L	45	2085	45	245/30	LM-8:4POTキャリパー不可	
	マークXジオ	H19/9~	10系	5/114.3	2085L	38	2085	38	245/30		
	マジェستア	H16/1~	180系	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	45	235/30	フェンダーニー注意	
		H21/3~	200系	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	45	235/30	フェンダーニー注意	
					R) 2095	38	R) 2095	38	255/30	フェンダーニー注意	

NISSAN	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	エクストレイル	H17/1~	T30	5/114.3	2085L	45	2085	45	245/35	センターキャップ装着不可	フェンダーニー注意
		H19/8~	T31	5/114.3	2085L	45	2085	45	245/35	センターキャップ装着不可	
	エクシード	H16/1~	E51	5/114.3	2085L	45	2085	45	245/35	フェンダーニーイナ注意	4WD不可
	シーマ	H15/1~	50系	5/114.3	F) 2085L	38	F) 2085	38	245/35		
					R) 2095	38	R) 2095	38	275/30		
	ジューク	H22/6~	YF15	5/114.3	2085L	45	2085	45	235/30	センターキャップ装着不可	
	スカイライン	H13/1~	V35	5/114.3	2085H	38	2085	38	235/35	フェンダーニー注意	
		H18/1~	V36	5/114.3	2085H	38	2085	38	245/35	フェンダーニー注意	
	スカイラインクーペ	H15/1~	CPV35	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	38	245/30	ブレンボキャリパー不可	
					R) 2095	38	R) 2095	38	275/30	ブレンボキャリパー不可	
		H19/9~	CKV36	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	38	245/35	4POTキャリパー不可	
					R) 2095	38	R) 2095	38	275/30	4POTキャリパー不可	
	スカイラインクロスオーバー	H21/7~	J50	5/114.3	2085L	45	2085L	45	245/40		
	ステージア	H16/1~	M35	5/114.3	2085L	38	2085L	38	245/40	フェンダーニー注意	
	デュアリス	H19~	J10	5/114.3	2085L	38	2085	38	245/35	フェンダーニー注意	
	フーガ	H16~	Y50	5/114.3	2085L	45	2085	45	245/35		
		H21~	Y51	5/114.3	2085H	38	2085	38	245/40	フェンダーニー注意	
	フェアレディZ	H14~	Z33, HZ33	5/114.3	F) 2085H	38	F) 2085	38	245/30	ブレンボキャリパー不可	
					R) 2095	38	R) 2095	38	275/30	ブレンボキャリパー不可	
	ブレゼント	H15~	F50	5/114.3	2085H	38	2085	38	245/35		

MAZDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	MPV	H18~	LY3P	5/114.3	2085L	45	2085	45	245/35		
	RX-8	H15~	SE3P	5/114.3	2085L	45	2085	45	225/35		

MITSUBISHI	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	アウトランダー	H17~	CW5W	5/114.3	2085L	45	2085	45	245/40	フェンダーニー注意	
	デリカD:5	H19~	CV5W	5/114.3	2085L	45	2085	45	245/40		
	デリカD:5 C2	H19~	CV5W	5/114.3	2085L	45	2085	45	225/35		
	デリカD:5 ROADEST	H19~	CV5W	5/114.3	2085L	45	2085	45	225/35		

PANDEMIC LM-8 / LW-8 MATCHING 19inch											
LEXUS	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	CT200h	H23/1~	ZWA10	5/100	1975	48	1975	48	225/35		
	GS350	H17/8~	GRS191	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	45	235/40	フェンダー注意	
	GS430	H17/8~	UZS190	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	45	235/40	フェンダー注意	
					R) 1995	45	R) 1995	45	265/35		
	HS250h	H21/7~	ANF10	5/114.3	1985L	38	1985	38	225/40		
	IS250	H17/8~	GSE20/25	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	45	225/35	フェンダー注意	
					R) 1995	45	R) 1995	45	255/35		
	IS350	H17/8~	GSE21	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	45	225/35	フェンダー注意	
					R) 1995	45	R) 1995	45	255/35		
	RX350	H21/1~	GGL10W/15	5/114.3	1985L	38	1985	38	235/55		
	RX450	H21/1~	GYL15W	5/114.3	1985L	38	1985	38	235/55		
	SC430	H17/8~	UZZ40	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	38	245/35		
					R) 1995	38	R) 1995	38	275/30		
TOYOTA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	FT86	H24/4~	ZN6	5/100	1975	48	1975	48	225/35		
	RAV4	H17/11~	ACA31系	5/114.3	1975	48	1975	48	245/45		
	SAI	H21/12~	AZK10	5/114.3	1985L	45	1985	45	225/35		
	アピス	H16/9~	ANH10系	5/114.3	1975	48	1975	48	215/35		
	アベンシス	H23/9~	ZRT272系	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
	アルファード	H14/5~	10系	5/114.3	1985L	38	1985	38	245/40		
		H20/5~	20系	5/114.3	1985L	38	1985	38	245/40		
	イスト	H19/7~	110系	5/100	1975	48	1975	48	215/35		
	アーノ	H13/5~	ACM21系	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
	ヴェンガード	H19/8~	GSA33系	5/114.3	1985L	38	1985	38	245/45		
	ヴィッツ	H15/1~	ANE10系	5/100	1975	48	1975	48	225/35		
		H15/1~	ANE11W	5/100	1975	48	1975	48	225/35		
		H21/4~	ZGE20系	5/100	1975	48	1975	48	225/35		
		H21/4~	ZGE22W	5/100	1975	48	1975	48	225/35		
	ヴェルファイア	H20/5~	30系	5/114.3	1985L	38	1985	38	245/40		
	エスティマ	H18/1~	50系	5/114.3	1975	48	1975	48	225/45		
	オーリス	H18/10~	NZE154系	5/114.3	1975	48	1975	48	215/35		
	カムリ	H18/1~	ACV40系	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
		H23/9~	AVV50	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
	カローラフィーチャー	H14/9~	241系	5/100	1975	48	1975	48	215/40		
	カローラルミオン	H19/10~	150系	5/114.3	1975	48	1975	48	215/35		
	クラウン	H15/12~	180系	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	45	225/40	フェンダー注意	
					R) 1995	45	R) 1995	45	255/35		
		H20/2~	200系	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	45	225/40	フェンダー注意	
					R) 1995	45	R) 1995	45	255/35		
	クリーク	H18/6~	20系	5/114.3	1985L	38	1985	38	245/45	リアインナー注意	
	セリオ	H14/7~	30系	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	38	245/40		
					R) 1995	45	R) 1995	45	275/35		
	ハリアー	H15/2~	30系	5/114.3	1985L	38	1985	38	245/45	リアインナー注意	
	プリウス	H17/1~	20系	5/100	1975	48	1975	48	215/35		
		H21/5~	30系	5/100	1975	48	1975	48	215/35		
	プリウスα	H23/5~	ZVW40W	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
	プリウスα	H18/1~	AZE156H	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
	プリウスα	H17/1~	JCG10	5/114.3	1975	48	1975	48	215/35		
	マークIIアリスト	H14/1~	JZX110W	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
	マークX	H16/1~	120系	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40	4POTキャリパー不可	
		H21/10~	130系	5/114.3	1985L	45	1985	45	235/40	LM-8:4POTキャリパー不可	
	マークXジオ	H19/9~	10系	5/114.3	1985L	38	1985	38	225/40		
	マークXジオ	H16/1~	180系	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	45	225/40		
					R) 1995	45	R) 1995	45	245/35		
		H21/3~	200系	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	45	235/40		
					R) 1995	45	R) 1995	45	265/35		
NISSAN	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	エクストレイル	H17/1~	T30	5/114.3	1985L	45	1985	45	225/45	センターキャップ装着不可	フェンダー注意
		H19/8~	T31	5/114.3	1985L	45	1985	45	225/45	センターキャップ装着不可	
	エクストラント	H16/1~	E51	5/114.3	1985L	45	1985	45	225/45	フェンダー・イナー注意	4WD不可
		H22/8~	E52	5/114.3	1975	48	1975	48	245/45	フェンダー注意	
	シーマ	H15/1~	50系	5/114.3	F) 1985L	38	F) 1985	38	245/40		
					R) 1995	38	R) 1995	38	275/35		
	ジューク	H22/6~	YF15	5/114.3	1975	48	1975	48	225/45	センターキャップ装着不可	
	スカイライン	H13/1~	V35	5/114.3	1985H	38	1985	38	235/40	フェンダー注意	
		H18/1~	V36	5/114.3	1985H	38	1985	38	245/40	フェンダー注意	
	スカイラインクーペ	H15/1~	CPV35	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	38	225/40	ブレンドキャリパー不可	
					R) 1995	38	R) 1995	38	245/35	ブレンドキャリパー不可	
		H19/9~	CKV36	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	38	225/45	4POTキャリパー不可	
					R) 1995	38	R) 1995	38	245/40	4POTキャリパー不可	
	スカイラインクーペバージョン	H21/7~	J50	5/114.3	1985L	45	1985	45	245/45		
	ステージア	H16/1~	M35	5/114.3	1985L	38	1985	38	245/45	フェンダー注意	
	セレナ	H17~	C25	5/114.3	1975	48	1975	48	215/35		
		H22~	C26	5/114.3	1975	48	1975	48	215/35		
	ティアナ	H17~	J31	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
		H20~	J32	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
	デ'アリスト	H19~	J10	5/114.3	1985L	38	1985	38	235/45	フェンダー注意	
	フーガ	H16~	Y50	5/114.3	1985L	45	1985	45	245/40		
		H21~	Y51	5/114.3	1985H	38	1985	38	245/45	フェンダー注意	
	ファエティーズ	H14~	Z33, HZ33	5/114.3	F) 1985H	38	F) 1985	38	225/40	ブレンボキャリパー不可	
					R) 1995	38	R) 1995	38	245/35	ブレンボキャリパー不可	
	ブリザック	H18~	U31	5/114.3	1985L	38	1985	38	225/45	フェンダー注意	
	ブリヂストン	H15~	F50	5/114.3	1985H	38	1985	38	245/40		
	リーフ	H22~	ZE0	5/114.3	1975	48	1975	48	215/35		

HONDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LN-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
CR-V	CR-V	H18~	RE3/4	5/114.3	1975	48	1975	48	235/55		
		H23~	RM1/4	5/114.3	1975	48	1975	48	235/55		
		H20~	CU2	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
アコード・ツアラー	アコード・ツアラー	H20~	CW2	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
		H19~	CP3	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
インテグラ	インテグラ	H13~	DC5	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
		H16~	BE1~4	5/114.3	1975	48	1975	48	215/35		
エリオット	エリオット	H16~	RR1~6	5/114.3	1975	48	1975	48	225/45	フェンダー注意	
オデッセイ	オデッセイ	H15~	RB1/2	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
		H20~	RB3/4	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
クロスロード	クロスロード	H18~	RT1~4	5/114.3	1975	48	1975	48	225/45		
シビック	シビック	H17~	FD1/2/3	5/114.3	1975	48	1975	48	215/35		
			FD2	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
シビック タイプR	シビック タイプR										
			FN2	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
CX-5	CX-5	H24~	KE2FW/AW/EFW/EAW	5/114.3	1975	48	1975	48	225/55		
CX-7	CX-7	H18~	ER3P	5/114.3	1975	48	1975	48	235/55		
MPV	MPV	H18~	LY3P	5/114.3	1985L	45	1985	45	225/45		
RX-8	RX-8	H15~	SE3P	5/114.3	1985L	45	1985	45	225/40		
RVR	RVR	H22~	GA3W	5/114.3	1975	48	1975	48	225/45		
アウトランダー	アウトランダー	H17~	CW5W	5/114.3	1985L	45	1985	45	245/45	フェンダー注意	
ギャランフォルティス	ギャランフォルティス	H19~	CY4A	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
グランディス	グランディス	H17~	NA4W	5/114.3	1975	48	1975	48	225/40		
デリカD:5	デリカD:5	H19~	CV5W	5/114.3	1985L	45	1985	45	245/45		
デリカD:5 C2	デリカD:5 C2	H19~	CV5W	5/114.3	1985L	45	1985	45	225/40		
デリカD:5 ROADEST	デリカD:5 ROADEST	H19~	CV5W	5/114.3	1985L	45	1985	45	225/40		

SUBARU	車名	年式	型式	H/P. C. D	LN-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	BRZ	H24~	DBA-ZC6	5/100	1975	48	1975	48	225/35		
	ファレスター	H17~	SG5	5/100	1975	48	1975	48	225/40		
		H19~	SH5	5/100	1975	48	1975	48	225/45		

SUZUKI	車名	年式	型式	H.P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	SX4	H18~	YA11S	5/114.3	1975	48	1975	48	225/35		
	エクスカ	H17~	TD54W/Q4W	5/114.3	1975	48	1975	48	235/55		

PANDEMIC LM-8 / LW-8 MATCHING 18inch											
LEXUS	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	CT200h	H23/1~	ZWA10	5/100	1875	48	1875	48	215/40		

TOYOTA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	FT86	H24/4~	ZN6	5/100	1875	48	1875	48	215/40		
	RAV4	H17/11~	ACA31系	5/114.3	1875	48	1875	48	235/55		
	7+イフ	H16/9~	ANM10系	5/114.3	1875	48	1875	48	225/40		
	アベンシス	H23/9~	ZRT272系	5/114.3	1875	48	1875	48	215/45		
	アリオン	H19/6~	260系	5/100	1875	48	1875	48	215/45		
	イト	H19/7~	110系	5/100	1875	48	1875	48	215/40		
	イグニス	H13/5~	ACM21系	5/114.3	1875	48	1875	48	215/45		
	ヴァンガード	H19/8~	GSA33系	5/114.3	1875	48	1875	48	235/55		
	ヴィッツ	H15/1~	ANE10系	5/100	1875	48	1875	48	215/45		
		H15/1~	ANE11W	5/100	1875	48	1875	48	215/45		
		H21/4~	ZGE20系	5/100	1875	48	1875	48	215/45		
		H21/4~	ZGE22W	5/100	1875	48	1875	48	215/45		
	ヴォクシー	H13/11~	60系	5/114.3	X		1875	55	215/40	リアインナー注意	LM-8:突出
		H19/6~	70系	5/114.3	X		1875	55	215/40	リアインナー注意	LM-8:突出
	エスティマ	H18/1~	50系	5/114.3	1875	48	1875	48	225/50		
	オーリス	H18/10~	NZE154系	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		
		H24/8~	ZRE186系	5/114.3					225/40		
	カムリ	H18/1~	ACV40系	5/114.3	1875	48	1875	48	225/45		
		H23/9~	AVV50	5/114.3	1875	48	1875	48	225/45		
	カローラフィールダー	H14/9~	241系	5/100	1875	48	1875	48	215/40		
	カローラミオ	H19/10~	150系	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		
	/7	H13/11~	60系	5/114.3	X		1875	55	215/40	リアインナー注意	LM-8:突出
		H19/6~	70系	5/114.3	X		1875	55	215/40	リアインナー注意	LM-8:突出
	プリウス	H17/1~	20系	5/100	1875	48	1875	48	215/40		
		H21/5~	30系	5/100	1875	48	1875	48	215/40		
	プリウスα	H23/5~	ZVW40W	5/114.3	1875	48	1875	48	215/45		
	ブレイド	H18/1~	AZE156H	5/114.3	1875	48	1875	48	225/40		
	ブレビス	H17/1~	JG610	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		
	ブレミオ	H13/1~	240系	5/100	1875	48	1875	48	215/40		
		H19/6~	260系	5/100	1875	48	1875	48	215/40		
	マークIIブリット	H14/1~	JZX110W	5/114.3	1875	48	1875	48	225/40		

NISSAN	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	エクストレイル	H17/1~	T30	5/114.3	1875	48	1875	48	235/50	センターキャップ装着不可	
		H19/8~	T31	5/114.3	1875	48	1875	48	225/55	センターキャップ装着不可	
	エクストランド	H16/1~	E51	5/114.3	1875	48	1875	48	235/50		LM-8:4WD C/C干渉
		H22/8~	E52	5/114.3	1875	48	1875	48	225/55		
	ジューク	H22/6~	YF15	5/114.3	1875	48	1875	48	225/45	センターキャップ装着不可	
	セレナ	H17~	C25	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		
		H22~	C26	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		
	ティアナ	H17~	J31	5/114.3	1875	48	1875	48	225/45		
		H20~	J32	5/114.3	1875	48	1875	48	225/45		
	デュアリス	H19~	J10	5/114.3	1875	48	1875	48	235/50		
	ブーランジュー	H18~	U31	5/114.3	1875	48	1875	48	235/50		
		H20~	Z51	5/114.3	1875	48	1875	48	235/65		
	ラフェスタハイウェイスター	H23~	CWEFWN	5/114.3	X		1875	55	215/40		LM-8:突出
	リーフ	H22~	ZE0	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		

HONDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	CR-V	H18~	RE3/4	5/114.3	1875	48	1875	48	225/60		
		H23~	RM1/4	5/114.3	1875	48	1875	48	225/60		
	CR-Z	H22~	ZF1	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		
	7コード	H17~	CL7/8/9	5/114.3	X		1875	55	215/40		LM-8:突出
		H17~	CL9	5/114.3	X		1875	55	215/40		LM-8:突出
		H20~	CU2	5/114.3	X		1875	55	235/45		LM-8:突出
	アコード・グラン	H20~	CW2	5/114.3	X		1875	55	235/45		LM-8:突出
	アコード・クオント	H14~	CM1/2/3	5/114.3	X		1875	55	225/40		LM-8:突出
	イン派イヤイ	H17~	UC1	5/114.3	X		1875	55	215/45		LM-8:突出
		H19~	CP3	5/114.3	X		1875	55	225/45		LM-8:突出
	インテグラ	H13~	DC5	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		
	エディックス	H16~	BE1~4	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		
	エリシオン	H16~	RR1~6	5/114.3	X		1875	55	225/50		
	オデッセイ	H15~	RB1/2	5/114.3	X		1875	55	225/45		LM-8:突出
		H20~	RB3/4	5/114.3	X		1875	55	225/45		LM-8:突出
	クロスロード	H18~	RT1~4	5/114.3	1875	48	1875	48	225/50		
	シビック	H17~	FD1/2/3	5/114.3	1875	48	1875	48	215/40		
	シビック タイプR		FD2	5/114.3	X		1875	48	225/40		LM-8:キャリパー干涉
	シビック タイプR ユーロ		FN2	5/114.3	1875	48	1875	48	225/40		
	ステップワゴン	H15~	RF3~8	5/114.3	X		1875	55	215/40		LM-8:突出
		H17~	RG1~4	5/114.3	X		1875	55	215/45		LM-8:突出
		H21~	RK1~6	5/114.3	X		1875	55	215/45		LM-8:突出
	ストリーム	H15~	RN1~5	5/114.3	X		1875	55	215/40		LM-8:突出
		H18~	RN6~9	5/114.3	X		1875	55	215/45	フェンダーニー注意	LM-8:突出

MAZDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	CX-5	H24~	KE2FW/AW/EFW/EAW	5/114.3	1875	48	1875	48	225/60		
	CX-7	H18~	ER3P	5/114.3	1875	48	1875	48	235/60		
	MPV	H18~	LY3P	5/114.3	1875	48	1875	48	215/55		
	RX-8	H15~	SE3P	5/114.3	1875	48	1875	48	225/45		
	アセラ	H15~	BK3/5P/EP	5/114.3	X		1875	55	225/40	LM-8:突出	
		H23~	BL5FP/EAP/FFP	5/114.3	X		1875	55	225/40	LM-8:突出	
	アセラスボーック	H23~	BL3FW/5FW/EAW/EFW	5/114.3	X		1875	55	225/40	LM-8:突出	
	アシザ	H14~	GG3P/EP	5/114.3	X		1875	55	215/45	LM-8:突出	
		H20~	GHEFP/5AP/FP	5/114.3	X		1875	55	225/45	LM-8:突出	
	アテンザ スポーツ	H17~	GG3S/ES	5/114.3	X		1875	55	215/45	LM-8:突出	
		H20~	GH5FS/AS	5/114.3	X		1875	55	225/45	LM-8:突出	
	アテンザ スポーツワゴン	H17~	GY3FW/EW	5/114.3	X		1875	55	215/45	LM-8:突出	
		H20~	GH5FW/AW	5/114.3	X		1875	55	225/45	LM-8:突出	
	ビアンテ	H20~	CC3FW/EFW/EAW	5/114.3	X		1875	55	215/45	LM-8:突出	
	ブレマシー	H17~	CR3W/EW	5/114.3	X		1875	55	215/40	LM-8:突出	
		H22~	CWEFW	5/114.3	X		1875	55	215/40	LM-8:突出	
	ロードスター	H17~	NCEC	5/114.3	X		1875	55	215/35	LM-8:突出	

MITSUBISHI	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	RVR	H22~	GA3W	5/114.3	1875	48	1875	48	235/50		
	ギャラクティス	H19~	CY4A	5/114.3	1875	48	1875	48	215/45		
	グラランティス	H17~	NA4W	5/114.3	1875	48	1875	48	225/45		

SUBARU	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	BRZ	H24~	DBA-ZC6	5/100	1875	48	1875	48	215/40		
	インプレッサG4	H23~	GJ2/3/6/7	5/100	1875	48	1875	48	-		
	インプレッサスポーツ	H23~	GP2/3/6/7	5/100	1875	48	1875	48	-		
	エクシーガ	H20~	YA4/5	5/100	1875	48	1875	48	215/45		
	フューレスター	H17~	SG5	5/100	1875	48	1875	48	225/45		
		H17~	SG9	5/100	X		1875	48	225/45		LM-8:キャリバー干渉
		H19~	SH5	5/100	1875	48	1875	48	225/50		
	レガシィアウトバック	H15~	BP9/BPE	5/100	1875	48	1875	48	225/45		
		H21~	BR9/BRF	5/100	1875	48	1875	48	225/55		

SUZUKI	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	SX4	H18~	YA11S	5/114.3	1875	48	1875	48	215/45		
	エスクード	H17~	TD54W/94W	5/114.3	1875	48	1875	48	235/55		

DAIHATSU	車名	年式	型式	H/P.C.D	LW-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	ムーヴ	H18~	ACV40N/ACV45N	5/114.3	1875	48	1875	48	225/45		
	ムーヴカスタム	H18~	ACV41N/ACV46N	5/114.3	1875	48	1875	48	225/45		

PANDEMIC LM-8 / LW-8 MATCHING 17inch											
TOYOTA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	IQ	H20/10~	KGJ10	4/100	X		1770	53	205/45	インナ-注意	LM-8:突出
	アノア	H23/12~	NHP10	4/100	1770	45	1770	45	205/40	フェンダ-注意	
	アレックス	H13/1~	121系	4/100	1770	45	1770	45	205/45		
	ゲイツ	H17/2~	90系	4/100	1770	45	1770	45	195/45	フェンダ-注意	
		H22/12~	130系	4/100	1770	45	1770	45	205/40	フェンダ-注意	
	カローラ	H12/8~	120系	4/100	1770	45	1770	45	205/45		
	カローラアクシオ	H18/1~	ZRE140系	4/100	1770	45	1770	45	205/45		
	カローラフィールダー	H16/1~	120系	4/100	1770	45	1770	45	205/45		
		H18/10~	140系	4/100	1770	45	1770	45	205/45		
	カローラランクス	H16/1~	120系	4/100	1770	45	1770	45	205/45		
	サクード	H14/7~	NCP58G	4/100	1770	45	1770	45	195/45		
	シエンタ	H15/9~	NCP81G	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
	ビッグスズベース	H23/9~	L575A	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フェンダ-注意	
	ブーン	H14/7~	NCP58G	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
	ベルタ	H17/1~	90系	4/100	1770	45	1770	45	195/45		

NISSAN	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	ウイングロード	H17/1~	Y12	4/100	1770	45	1770	45	205/45		
	オザイ	H17/1~	H91/92W	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	キューブ	H14/1~	Z11	4/100	X		1770	53	205/40	インナ-注意	LM-8:突出
		H20/11~	Z12	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
	キューブ-キューピック	H15/9~	GZ11	4/100	X		1770	53	205/40	インナ-注意	LM-8:突出
	ティーダ	H16~	C11	4/100	1770	45	1770	45	205/45		
	ティーダ ライオ	H16~	C11	4/100	1770	45	1770	45	205/45		
	ノート	H17~	E11	4/100	1770	45	1770	45	205/40	フェンダ-注意	
	ピノ	H19~	HC24S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	ブルーバード シルフィ	H17~	G11	4/100	1770	45	1770	45	205/50		
	マチ	H14~	K12	4/100	X		1770	53	195/40		
	モコ	H14~	MG21S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
		H18~	MG22S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	ルークス	H21~	ML21S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	

HONDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	N BOX	H23~	JF1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フェンダ-注意	
	イカロ	H21~	ZE2/3	4/100	X		1770	53	205/45		LM-8:突出
	エヴェイブ	H17~	GJ1/2	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
	ザ・ツツ	H14~	JD1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	ゼスト	H18~	JE1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	バモス	H13~	HM1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	バモススピオ	H15~	HM4	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	フィット	H13~	GD1~4	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
		H19~	GE6~9	4/100	X		1770	53	205/45		LM-8:突出
	フィットアリア	H17~	GD6~9	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
	フィットドリーム	H23~	GG7/8	4/100	X		1770	53	205/45		LM-8:突出
	フリード	H20~	GB3	4/100	X		1770	53	205/45	フェンダ-注意	LM-8:突出
	モビリ	H16~	GB1/2	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
	モビリオスパイク	H17~	GK1/2	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
	テラ	H13~	JB1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
		H15~	JB5~8	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
		H20~	JC1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	

MAZDA	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	AZワゴン	H17~	MJ21S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
		H20~	MJ23S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	キャロル	H16~	HB24S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
		H21~	HB25S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	スクランクワゴン	H17~	DG64W	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	デミオ	H14~	DY3/5W	4/100	1770	45	1770	45	195/40		
		H17~	DY3M/5W/3R/5R	4/100	1770	45	1770	45	195/40		
		H19~	DE3/5FS/AS	4/100	1770	45	1770	45	195/40	インナ-注意	
	ペリーサ	H16~	DC5R, DC5W	4/100	1770	45	1770	45	205/40		

MITSUBISHI	車名	年式	型式	H/P.C.D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	eKワゴン	H16~	H81W	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	eKスィート	H14~	H81W	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
		H18~	H82W	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	eKワゴン	H13~	H81W	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
		H18~	H82W	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	コルト	H14~	Z21~24/27	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
	タント	H12~	U61~64W	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	デリカD:2	H23~	MB15S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	トッポ	H20~	H82A	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フェンダ-注意	
	ミラージュ	H24/9~	A05A	4/100	1755	45	1755	45	165/50		

SUBARU	車名	年式	型式	H/P. C. D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	R1	H17~	RJ1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	R2	H15~	RC1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
サンバーディアスワゴン	H17~	TW1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意		
ステラ	H18~	RN1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意		
	H23~	LA100/110F	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意		
ステラカスタム	H18~	RN1/2	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意		
	H23~	LA100F/110F	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意		
デイアスワゴン	H21~	S321N/331N	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意		
	H22~	L275/285F	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意		
ブレーカスタム	H22~	L275F/L285F	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意		
ルクラ	H22~	L455/465F	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意		
ルクラカスタム	H22~	L455/465F	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意		

SUZUKI	車名	年式	型式	H/P. C. D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	Kei	H13~	HN22S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
	MRワゴン	H13~	MF21/22S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
		H23~	MF33S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	アルト	H16~	HA24S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
		H21~	HA25S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	アルトエコ	H23~	DBA-HA35S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	エヴリイワゴン	H17~	DA64W	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	シボレーミュー	H18~	ME34S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	スイフト	H16~	ZC11/21S	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
		H22~	ZC/ZD72S	4/100	1770	45	1770	45	205/40		
	ゼンキ	H18~	H621S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
	ソリオ	H14~	MA34S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
		H23~	MA15S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	パレット	H20~	MK21S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
	パレットSW	H21~	MK21S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
	ランパン	H14~	HE21S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
		H20~	HE22S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	ワゴンR	H15~	MH21S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
		H20~	MH23S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	

DAIHATSU	車名	年式	型式	H/P. C. D	LM-8		LW-8		TIRE	備考1	備考2
					SIZE	INSET	SIZE	INSET			
	アトレーワゴン	H17~	S320G/330G	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
	エッセ	H17~	L235S/L245S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
		H22~	K13/NK13	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	コペン	H14~	L880K	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
	ソニカ	H18~	L405/415S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	タント	H15~	L350/360S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
		H19~	L375/385S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
		H19~	L375S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	タントエクセ	H21~	L455/465S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	タントエクセ カスタム	H21~	L455/465S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	タントカスタム	H17~	L350/360S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
		H19~	L375/385S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	マックス	H13~	L950/952/962S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
	ミラ	H14~	L250/260S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
		H18~	L275/285S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	ミラティス	H14~	L250/260S	4/100	1755	45	1755	45	165/40	フエントー注意	
		H23~	LA300/310S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	ミラカスタム	H18~	L275/285S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	ミラココ	H21~	L675/685S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	ミラジーノ	H16~	L650/660S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	ムーヴ	H14~	L150/160S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
		H18~	L175/185S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
		H22~	LA100/110S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	ムーヴ カスタム	H14~	L152/160S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
		H18~	L175/185S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
		H22~	LA100/110S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	ムーヴ コンテ	H20~	L575/585S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	
	ムーヴ ラテ	H16~	L550/560S	4/100	1755	45	1755	45	165/45	フエントー注意	